

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ




Τύποι Βλάστησης στον Παρνασσό –
ενέργειες πρόληψης πυρκαγιών από την Μονάδα Διαχείρισης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας προέκυψε από την συνένωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλιάδας Σπερχείου και Μαλιακού Κόλπου και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού & Κλιματική Αλλαγής (Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ο οποίος είναι κοινωφελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Ιδρύθηκε με τις εξής αρμοδιότητες:

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /
MANAGEMENT UNIT OF PARNASSOS AND OITI NATIONAL PARKS & PROTECTED AREAS OF EASTERN CENTRAL GREECE
Όρια Χωρικής Αρμοδιότητας και Προστατευόμενες Περιοχές /
Boundaries of Spatial Jurisdiction and Protected Areas



ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

Όρια Χωρικής Αρμοδιότητας Μονάδας Διαχείρισης* / Boundaries of the Spatial Jurisdiction of Management Unit*	ΖΕΠ / SPA GR2430003 Όρος Παρνασσός/Όρος Πarnassos GR2400007 Εθνικός Δρυμός Οίτης - Κοιλιάδα Ασωπού / Εθνικός Δρυμός Οίτης - Κοιλιάδα Ασωπού GR2450008 Όρος Παρνασσού/Όρος Vardoulia GR2460005 Κόμα Ρους και Λεβωτός Σπερχείου Ποταμού / Kato Rous και Εθνικός Σπερχείου Potamou GR2460007 Κοιλάδα Οίτης, Γκιώνας, Χαραδριό Ρους, Χαλκιόρεμα και Βαθιά Άσπερ / Kifissos Oritou Gionia, Charadria Rous, Lazarema και Vathia Lakka	ΕΖΑ / SCI GR2430003 Άλπερες Υψών και Παράκλιση - Σύστημα Βουναίων Κρήνης Καταβόρας Αλαιοπού / Ummes Yfiki και Paraklisi - Systema Vounaiou Krihnis Katavoras Ailaipou GR2450008 Κόμα Ρους - Καταβόρα Αλαιοπού GR2460005 Κοιλάδα Κιν Λεβωτός Σπερχείου / Nisides Lichades και Thaisia Periodi GR2430001 Όρος Τσαμφοτόπος (Βελούχι) / Όρος Τυφλίου (Βελούχι) GR2440002 Κοιλιάδα Κιν Λεβωτός Σπερχείου - Μαλιακός Κόλπος - Μεσογύρι Σπερχείου / Koilada Kai Ekklesi Spercheiou - Mallaikos Kolpos - Mesogouri Spercheiou GR2440003 Φαράγγι Γαργασιόπου / Farangeli Gorgasipou GR2400006 Όρος Καλλιόρο / Όρος Kallioroma GR2450008 - Ριά Λαζαρέμα - Ε.Α Λαζαρέμα - Δάμος Τόπορος Στεφανοβάρδα Παλινόρο / NA Parnassos ED Parnassou Dasos Tithoras Stefanobarbada Palinoros GR2440004 Εθνικός Δρυμός Οίτης / Εθνικός Δρυμός Οίτης GR2450001 Όρη Βαρδούσια/Όρη Vardoulia GR2450002 Όρος Γκιώνας/Όρος Gionia
ΚΑΖ / WLS Αρχαίος / Archaios Υψιπέταγμα / Prosheima Συκές / Αστεφαιτόνι/Sykes / Loukaditi Βουναίορας / Vounichoras Ποταμίου / Potamion Πλάτανης / Platanos / Plataniki - Michalia Τουφιοτόπος / Tyfionos Άγιος Τριάδης / Agios Triados Ρούβια - Καραβλά - Ραβιάλας / Rouvia - Karavali - Raviala Άγιος Θεόδωρος - Τούρος / Agios Theodoros - Touras Γάμρες / Gamres Ασπίου Όρους / Αλκοπού Όρους Κόντακος - Στροβί / Kontakos - Stroviki Μίκιας / Mikias / Fidia	ΕΘ/ΓΦ Εκτροφεία Θηραμάτων Λυφίλλεας / Game Farm of Amfiliea Αδ / ΑΡ Αισθητικό Δάσος Τόπορος / Aesthetic Forest of Tithorea	ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΕΣ/NOTES * Χωρική αρμοδιότητα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας βάσει του ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020). * Spatial jurisdiction of the Management Unit of Parnassos and Oiti National Parks and Protected Areas of Eastern Central Greece according to law 4685/2020 (FEK 25/A/07.05.2020) ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΡΑΒΒΕΣ/ABBREVIATIONS - ΕΖΑ: Εθνικές Ζώνες Διατήρησης / SAC: Special Areas of Conservation - ΖΕΠ: Ζώνη Εθνικής Προστασίας / SPA: Special Protection Area ΚΑΖ: Κατεβόρα Άσπερ, Χαλκιόρ / WLS: Wildlife Shelters - ΕΘ: Εκτροφεία Θηραμάτων / GF: Game Farms Αδ: Αισθητικό δάσος / Aesthetic Forests ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / MANAGEMENT UNIT OF PARNASSOS AND OITI NATIONAL PARKS & PROTECTED AREAS OF EASTERN CENTRAL GREECE Έργο Λαμία / Head Office Lamia Τηλ./Tel: 2231059007, Fax: 2231059007 Παράρτημα Αμφικλίας / Department Amfilia Τηλ./Tel: 2234023529, Fax: 2234023529 Email: mdp.parnassos-oiti@mecc.gov.gr Web: https://www.mecc.gov.gr/mdpp/mv-ethnikon-parkon-parnassos-oitis-kai-prostatayomenon-periochon-anatolikis-stereas-elladas/




ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμοδιότητες

- Συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χωρικής αρμοδιότητάς του καθώς και παρακολούθηση της κατάστασης των ειδών και των τύπων οικοτόπων,
- Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους,
- Κατάρτιση μελετών και διεξαγωγή ερευνών,
- Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία,
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού,
- Διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια,
- Συμμετοχή στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν κάθε περιοχή,




ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Δίκτυο **Natura 2000**

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο **Natura 2000** είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας το οποίο εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στόχος του είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης των πολυτιμότερων και πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο – κατάσταση διατήρησης

Η δημιουργία του βασίζεται σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες:


- i. την Ευρωπαϊκή Οδηγία **92/43/ΕΕ** «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», στην οποία στηρίχθηκε ο χαρακτηρισμός των **Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ)**
- ii. την Ευρωπαϊκή Οδηγία την Οδηγία **2009/147/ΕΚ** (που αντικατέστησε την 79/409/ΕΕ) «για την διατήρηση των άγριων πτηνών» στην οποία στηρίχθηκε ο χαρακτηρισμός των **Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)**.



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ




Ζώνη Παρνασσού-Γκιώνας

- Η ζώνη θεωρείται ως ύβωμα μεταξύ Πίνδου και Πελαγονικής.
 - Χαρακτηρίζεται από νηριτική ιζηματογένεση στο Μεσοζωϊκό (ξεκινά 251 εκατομμύρια χρόνια πριν, και τελειώνει 65,5 εκατομμύρια χρόνια πριν).
 - Τέλος της ιζηματογένεσης και απόθεση φλύσχη στο Άνω Ηώκαινο - 56 έως 33,9 εκατομμύρια χρόνια πριν (Εσωτερικές Ελληνίδες).
 - Στη ζώνη υπάρχουν μεταβατικοί λιθολογικοί τύποι που μοιάζουν στην Πελαγονική ή στη ζώνη Πίνδου.
- Η ζώνη Παρνασσού - Γκιώνας θεωρείται ανάλογη με τη ζώνη «Υψηλού Κάρστ» της Γιουγκοσλαβίας.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΤΥΠΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ



- Η Θαμνώδης βλάστηση η οποία περιλαμβάνει τους φυτικούς σχηματισμούς από τους πρόποδες του Παρνασσού.
- Η χαμηλή βλάστηση πάνω από τα δασοόρια της *Abies cerhalonica* μέχρι την κορυφή του Παρνασσού.
- Η Δενδρώδης βλάστηση η οποία περιλαμβάνει τα δάση της κεφαλληνιακής ελάτης, της μαύρης Πεύκης και των φυλλοβόλων δρυών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΤΥΠΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ



- Η Θαμνώδης βλάστηση

- ✓ Βιότοπος της *Quercus ilex*

Εμφανίζεται πιο συχνά στην επαφή της με την Έλατη, ενώ απουσιάζει από τους θαμνώνες

- ✓ Βιότοποι της *Quercus coccifera*

-καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση, μετά την ελάτη

- από χαμηλότερα σημεία του Παρνασσού μέχρι το Κωρύκειο Άντρο στα 1.400 μ

-σε επιφάνειες με έντονη ανθρώπινη επίδραση οι θαμνώνες δεν ξεπερνούν το 1μ., όπου προστατεύονται (Μονές, ποιμνιοστάσια, ιδιοκτησίες) ή ήταν απρόσιτα, το ύψος τους φθάνει τα 10 - 15 μ., ενώ ο κύριος όγκος των θαμνώνων αυτών έχει ένα ύψος 2 - 4 μ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΤΥΠΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ



- Υψηλή δενδρώδης βλάστηση
 - ✓ Βιότοπος *Abies cephalonica*
Τα δάση ελάτης στον Παρνασσό φθάνουν μέχρι το υψόμετρο των 1.700 - 1.800 μ. Κατέρχονται μέχρι το υψόμετρο των 600 περίπου μέτρων, ενώ διάσπαρτα άτομα κατεβαίνουν ακόμα χαμηλότερα στις βόρειες κυρίως εκθέσεις
 - ✓ Ελατοδάση με παρουσία της *Quercus frainetto*
 - ✓ Βιότοπος της *Pinus nigra*
Η *P. nigra* στον Παρνασσό εμφανίζεται άνωθεν της Αμφίκλειας και του Πολύδροσου, από ένα υψόμετρο 750 περίπου μέτρων, ταυτοχρόνως με την ελάτη και φθάνει μέχρι τα 1.500 περίπου μέτρα. Μια μεγάλη όμως επιφάνεια μαύρης Πεύκης κάηκε κατά την πυρκαγιά του 1977
 - ✓ Βιότοποι των φυλλοβόλων δρυών


ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΤΥΠΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ



- Η χαμηλή βλάστηση πάνω από τα δασοόρια
- ✓ Αρχίζει από τα ανώτερα όρια της ζώνης της ελάτης, φθάνει μέχρι την κορυφή του Παρνασσού (Λιάκουρα 2.457 μ.)
- ✓ Συγκροτείται από θαμνώδη, φρυγανώδη και ποώδη είδη.
- ✓ Στη χαμηλότερη ζώνη και μέχρι ένα υψόμετρο 1.900 περίπου μέτρα διάσπαρτα άτομα *Juniperus foetidissima*, σε κακή γενικά κατάσταση



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Η προστατευόμενη περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό φυτικών taxa, ιδιαίτερης επιστημονικής σημασίας και σπουδαιότητας.

Συνολικά έχουν αναφερθεί στην περιοχή 1418 taxa, από τα οποία τα 6 (*Centaurea musarum*, *Eryssimum parnassi*, *Euphorbia orphanides*, *Geocaryum pumilum*, *Silene guicciardii*, *Genista parnassica*) είναι **ενδημικά του Παρνασσού**.




Παράλληλα, στην περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός στενοενδημικών ειδών (**ενδημικά της Στερεάς Ελλάδας**: *Paeonia parnassica*, *Bupleurum capillare*, *Campanula rupicola*, **ενδημικά της Ελλάδας**: *Beta nana*, *Bolanthus chelmicus*), ενώ αρκετά είδη της περιοχής κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες επικινδυνότητας σύμφωνα με WCMC, Π.Δ.67/1981, UNEP, R.D.B. και της Σύμβασης Βέρνης.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ενδημικά είδη όρους Παρνασσού



Centaurea musarum



Erysimum parnassi



Euphorbia orphanidis



Geocaryum pumilum



Silene guicciardii



Genista parnassica

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

- Ελληνικό ενδημικό είδος: Κεφαλλονιά έως Εύβοια και Πελοπόννησο έως Όλυμπο.
- Είδος κωνοφόρο, σκιανθεκτικό (μεγαλώνει στη σκιά άλλων ειδών, πχ. Μ. Πεύκης)
- Σε υψόμετρο από 650 έως 1800m
- Ύψος μέχρι και 20m και φτάνει τα 120 χρόνια
- Μόνοικο είδος. Ανθίζει Μάιο έως Ιούνιο. Κόκκινα άνθη αρσενικά, κίτρινα θηλυκά
- Απειλείται από: υπερβόσκηση, πυρκαγιές, ξηρασία

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΕΛΑΤΗ (*Abies cephalonica*)



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

- Τα δάση της περιλαμβάνονται στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας «Υπο-Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» (Οδηγία 92/43/ΕΕ)
- Είδος κωνοφόρο, μακρόβιο, ανθεκτικό σε ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, ανέμους
- Σπουδαίος ο ρόλος της στα στάδια διαδοχής των δασών (πρόδρομος ελάτης), στη προστασία εδαφών από διάβρωση κ πλημμυρικά φαινόμενα και στην απορρόφηση CO₂
- Ύψος μέχρι και 40m.
- Μόνοικο είδος. Ανθίζει Μάιο. Αρσενικά άνθη κίτρινα, θηλυκά κόκκινα. Παράγει πολύ καλής ποιότητας ξύλο
- Απειλείται από: εισβολή ξένων ειδών, φλοιοφάγα έντομα, υπερβόσκηση, πυρκαγιές (προσαρμοσμένη σε χαμηλής έντασης έρπουσες πυρκαγιές)

ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ (*Pinus nigra*)



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

ΑΡΚΕΥΘΟΣ Η ΔΥΣΟΣΜΟΤΑΤΗ Ή ΜΑΛΟΚΕΔΡΟ (*Juniperus foetidissima*)

- Τα δάση της περιλαμβάνονται στον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 9562* «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου» (Οδηγία 92/43/ΕΕ)
- Αειθαλές, μόνοικο ή δίοικο φυτό
- Είδος κωνοφόρο, φύλλα λεπιοειδή, ενώ στα νεαρά δένδρα και τα κατώτερα κλαδιά βελονόμορφα και έντονα οξυκόρυφα
- Ύψος μέχρι 15 μέτρα, ευθύκορμο, με κλαδιά όρθια και με κοντούς λεπτούς κλαδίσκους. Είναι είδος φωτόφιλο χωρίς ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις.
- Το συναντάμε στις ανώτερες ζώνες βλάστησης κατά μεμονωμένα άτομα ή συστάδες
- Άνθη που εμφανίζονται τον Μάρτιο με Απρίλιο, κιτρινωποί τα αρσενικά και πρασινωποί τα θηλυκά
- Καρπός ραγοστρόβιλος, σφαιρικός, μαύρος με γαλανό επίχρισμα. Σπέρματα 1-2 (-3)
- Απειλείται από: υπερβόσκηση, αλλαγές χρήσης γης



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

- Στην Ελλάδα απαντώνται 7 αυτοφυή είδη, από τα οποία 4 απαντώνται στον Πάρνασσό
- Περιλαμβάνει θάμνους και δέντρα ψηλά, αιωνόβια που βρίσκονται είτε σε πεδινές είτε σε ορεινές περιοχές
- Ο καρπός της βελανιδιάς είναι το βελανίδι, χρήσιμο για ζωτροφές και στη βυρσοδεψία
- Το ξύλο όλων των ειδών είναι βαρύ, σκληρό και δεν σαπίζει εύκολα. Χρησιμοποιείται στην οικοδομική, ναυπηγική, επιπλοποιία. Παρασκευάζονται από αυτό ξυλάνθρακες
- Οι Δρύοπες, ήταν οι «άνθρωποι της δρυός» και κατοικούσαν αρχικά ανάμεσα στα βουνά Οίτη και Πάρνασσός, σε μια περιοχή αδιάβατη, τη Δρυοπία. Ο τόπος ήταν κατάφυτος από τη δρυ, με αρχαία δάση
- Από το όνομά της «βγαίνει» και η λέξη Δρυμός, που στην αρχαιότητα αναφέρονταν στα ιερά δάση δρυός

ΔΡΥΣ Ή ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (Quercus sp.)



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ



- Μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί στον Παρνασσό, ξέσπασε στις 20 Αυγούστου 1977.
- Κατέκαψε μια μεγάλη έκταση δάσους μαύρης Πεύκης (*Pinus nigra*), μαζί με έλατα (*Abies cerhalonica*) και άλλα δασικά πλατύφυλλα και κωνοφόρα είδη
- Κινδύνεψαν να καούν οι οικισμοί Αμφίκλειας και Πολυδρόσου
- Η πυρκαγιά διήρκησε σίγουρα μέχρι τις 23/08/1977

«Καίγονται τα δάση της Ηλείας από δύο νέες μεγάλες πυρκαϊές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σε δύο περιοχές. (...) 1.30 το μεσημέρι στην περιοχή Καπετανείκα της Αμαλιάδας και επεκτάθηκε το απόγευμα προς την περιοχή της Κοινότητας Κορυφή. (...) Η δεύτερη πυρκαϊά εκδηλώθηκε στις 6 το απόγευμα στην περιοχή Παναγία της Κοινότητας Δαφνιώτισσα»

Στις 23 Αυγούστου τα δύο κύρια μέτωπα βρίσκονταν στον Παρνασσό και την Εύβοια.



«TA NEA», 23.8.1977, Ιστορικό Αρχείο «TO BHMΑ» & «TA NEA»

«TA NEA», 23.8.1977, Ιστορικό Αρχείο «TO BHMΑ» & «TA NEA» Καίγεται ο Παρνασσός! στάχτη έγιναν τα 2/3/ ενός από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδος και μαζί το μοναδικό δάσος ελάτης προς την πλευρά της Αμφίκλειας. Δεκάδες χιλιάδες πανύψηλα έλατα απόμειναν μαύρα κούτσουρα που καπνίζουν ακόμη

Εύβοια: Ένας πρώτος απολογισμός

Μέχρι τις πρωινές ώρες οι απώλειες από την τεράστια πυρκαϊά:

- Μια καλόγρια νεκρή
- 1.500 ζαρκάδια και ελάφια απανθρακωμένα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Ωστόσο, η περιοχή του Παρνασσού δεν κατατάσσεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου δασικών πυρκαγιών, εκτός από το δάσος Μαύρης Πεύκης (*Pinus nigra*), το οποίο είναι και τύπος οικοτόπου προτεραιότητας του Δικτύου Natura 2000.

- προκαλούνται είτε από τυχαία γεγονότα (κεραυνοί, απροσεξία) είτε από πρόθεση (εμπρησμοί)
- Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών στον Παρνασσό

Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση από την Π.Υ στα περιστατικά




ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φύλαξη – Επόπτευση Προστατευόμενης Περιοχής

Με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους πραγματοποιούνται:

- Καθημερινές περιπολίες από τους φύλακες/ειδικούς δασικής προστασίας με 2 οχήματα τύπου 4X4
- Συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμοδίους φορείς για παραβάσεις (Ομοσπονδιακή θηροφυλακή, Πυροσβεστικό Σώμα, Δασαρχείο κ.λπ.),
- Λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στην σύσταση και στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών.



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ο ΦΔΕΔΠ συμμετέχει σε κάθε Συνεδρίαση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας για τον Σχεδιασμό και τις δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων ενόψει κάθε αντιπυρικής περιόδου.

- Συγκεκριμένα, κατά την αντιπυρική περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) πραγματοποιείται από το προσωπικό φύλαξης καθημερινή παρακολούθηση για δασικές πυρκαγιές.
- Για κάθε περιστατικό που εντοπίζεται, ενημερώνεται αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Φ.Δ. και μέσω της άμεσης επικοινωνίας με πολίτες κατά τις περιπολίες.



*Από την Πυρκαγιά στη θέση «Μικρή Τούφα», τον Ιούλιου 2019.
Αιτία πυρκαγιάς: κεραυνός*

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

Δάση με δρυ (9530 & 91M0)



*Ενδημικά δάση με Άρκευθο (9560)



*(Υπό-) μεσογειακά πευκοδάση με
ενδημικά μαυρόπευκα (9530)



Δάση ελληνικής Ελάτης (951B)



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Κάθε έτος, η ΜΔ εφαρμόζει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης εφαρμόζει σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, αλλά και σε όποια σχολική μονάδα προγραμματίσει επίσκεψη μετά από επικοινωνία με τη ΜΔ. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα να:

- γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής,
- ενημερωθούν για το ρόλο του ΦΔΕΔ Παρνασσού στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης,
- μάθουν για τις Προστατευόμενες Περιοχές του Παρνασσού, της Γκιώνας και των Βαρδουσίων,
- πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και τις τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, μέσα από παρουσιάσεις και δραστηριότητες.



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

- Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
- Η ΜΔ συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης σε σχολικές αίθουσες, μετά από πρόσκληση
- Υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης ενημερωτικών περιβαλλοντικών εκδρομών σε περιπατητικά μονοπάτια και επισκέψεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Παύλιανης και στην Αίθουσα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Δραστηριοτήτων στο ΚΠΕΕ Αμφίκλειας
- Το Πρόγραμμα βασίζεται σε Παγκόσμιες Ημέρες του ΟΗΕ σχετικές με το Περιβάλλον



Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης και
Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
Έδρα: Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016, Τηλ. 2231059007
Παράρτημα: Αμφίκλεια, Τ.Κ. 35002, Τηλ.: 22340 23529, 22343 50555
Email: mdpp.parnassos-oiti@necca.gov.gr