

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Λεωφόρος Μεσογείων 207 - 2ος Όροφος
11525 Αθήνα - τηλ.: 210 808 9271

ηλ. ταχ/μείο: info@necca.gov.gr - ιστοσελίδα: [//necca.gov.gr](http://necca.gov.gr)

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 11/09/2025

Α. Π.: 30681

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Λεωφ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα

Τηλ: 2108089271

e-mail: pr@necca.gov.gr

**ΠΡΟΣ: Υποψήφιους Συμμετέχοντες στον με α/α ΕΣΗΔΗΣ
379588 ηλεκτρονικό διαγωνισμό**

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν στην με αριθ. 29401/01-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017471408, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 379588) Διακήρυξη για την Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου LIFE EL BIOS

Σε συνέχεια των ερωτημάτων με α.α. 5931821 και 5929301 που υποβλήθηκαν από οικονομικούς φορείς μέσω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ και αφορούν την με αριθ. 29401/01-09-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017471408, α/α ΕΣΗΔΗΣ: 379588) Διακήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Στο Παράρτημα Ι, στον Πίνακα 3: Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (σελ. 57) η προδιαγραφή 4.4. «Τροφοδοσία μέσω θύρας USB: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» που αφορά τον Εξωτερικό Σκληρός Δίσκο Αυξημένης Χωρητικότητας διαγράφεται.

Η εν λόγω απαίτηση διαγράφεται και από τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Κουμούτσου

Ακριβέ Αντίγραφο
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡ ΤΟΚΟΛΛΟ
Δημάκη Αγγελική